

EQUIMEL

Storage: Store cool and dry, away from direct sunlight.

Bewaaradvies: Koel en droog bewaren, niet in direct zonlicht.

Feeding instructions: HP Equimel is a high-quality milk replacer for orphan foals, foals that cannot or do not want to drink enough (mare with mastitis, twin gestation, mare with inadequate production) or sick foals.

- Check the recommended dosage for the daily amount of HP Equimel needed for the foal. Divide the daily amount over the indicated feedings.
- Prepare the indicated amount of HP Equimel per feeding, as described under the heading preparation.
- Feed fresh hay or grass and concentrate from day 14 onwards. Concentrate intake guideline: Week 3: getting used to. Week 4 - 7: 0,5 kg/d. Week 8 - 11: 0,5 - 1,0 kg/d. Week 12 - 14: 1,0 kg/d. Week 15 - 16: 1,0 - 2,0 kg/d.
- Put the foal in the stable with other horse(s) and offer milk in a bucket as soon as possible.
- Foals eat manure from the mare to develop their intestinal flora. Offer manure from a healthy mare to the foal.

Voerinstructies: HP Equimel is een hoge kwaliteit kunstmatige melk voor moederloze veulens, veulens die onvoldoende kunnen of willen drinken (merries met mastitis, tweelingdracht, merrie met onvoldoende productie) of zieke veulens.

- Bekijk de aanbevolen dosering voor de hoeveelheid HP Equimel die het veulen per dag nodig heeft. Verdeel de dagelijkse dosering over het aangegeven aantal voerbeurten.
- Bereid de aangegeven hoeveelheid HP Equimel per voerbeurt, zoals beschreven onder het kopje bereiding.
- Voer vers hooi of gras én veulenkrachtvoer vanaf dag 14. Richtlijn voer krachtvoeropname: Week 3: wennen. Week 4 - 7: 0,5 kg/d. Week 8 - 11: 0,5 - 1,0 kg/d. Week 12 - 14: 1,0 kg/d. Week 15 - 16: 1,0 - 2,0 kg/d.
- Zet het veulen op stal bij andere paarden en biedt zo snel mogelijk melk aan in een emmer.
- Veulens eten mest van de merrie om de darmflora te ontwikkelen. Biedt mest van een gezonde merrie aan het veulen aan.

Preparation / Bereiding (1 liter HP Equimel):

1. Take a bucket with a minimum capacity of 1 L. * / Neem een emmer met een minimale inhoud van 1 L. *
2. Fill the bucket with 600 ml of clean warm water (50 - 55 °C). / Vul de emmer met 600 ml schoon warm water (50 - 55 °C).
3. Add 110 g (1 scoop) of HP Equimel and stir until all powder is dissolved. / Voeg 110 g (1 maatschep) HP Equimel toe en roer tot alle poeder is opgelost.
4. While stirring, top up with cold water until you reach 1 L to get the ideal drinking temperature (39 - 42 °C). / Vul, al roerend, aan tot 1 L met koud water om de ideale drinktemperatuur te bereiken (39 - 42 °C).

* A bottle can be used to prepare 1 L HP Equimel, for higher amounts it is recommended to use a bucket. / Voor 1 L HP Equimel kan gebruik gemaakt worden van een fles, voor grotere hoeveelheden wordt aangeraden om gebruik te maken van een emmer.

110 g = 1 level scoop 

Recommended dosage (per day) / Aanbevolen dosering (per dag):

Age / Leeftijd		Number of feedings / Aantal voerbeurten	Colostrum* per feeding / voerbeurt
Day 1 / Dag 1		24	max. 300 ml
Age / Leeftijd	HP EQUIMEL per day / dag	Number of feedings / Aantal voerbeurten	HP EQUIMEL per feeding / voerbeurt
Day 2 / Dag 2	7,2 L	18	300 - 400 ml
Day 3 - 4 / Dag 3 - 4	7,2 L	12	600 ml
Day 5 - 14 / Dag 5 - 14	8,0 L	10	600 - 800 ml
Week 3	16,0 L	8	1.200 - 2.000 ml
Week 4	20,0 L	8	2.000 - 5.000 ml
Week 5 - 8	18,0 L	6	2.500 - 3.000 ml
Week 9 - 12	15,0 L	5	3.000 ml
Week 13 - 14	12,0 L	4	3.000 ml
Week 15	7,5 L	3	2.500 ml
Week 16	4,0 L	2	2.000 ml

* Assumption: foal of 50 - 60 kg at birth / Aanname: veulen van 50 - 60 kg bij geboorte

Composition: milk powder, whey powder, vegetable oils (cocos/palm), whey protein concentrate, wheat protein concentrate, linseed oil.

Samenstelling: melkpoeder, weipoeder, plantaardige oliën (cocos/palm), wei-eiwit concentraat, tarwe-eiwit concentraat (gehydroliseerd), lijnzaadolie.

Analytical components / Analytische bestanddelen:

Crude protein / Ruw eiwit:	25,5%	Lysine / Lysine:	1,9%	MFGM / MFGM:	5.000 PPM
Crude fat / Ruw vet:	16,0%	Methionine / Methionine:	0,5%	Melkzuur / Lactic acid:	0,5%
Crude fibre / Ruwe celstof:	0,02%	Lactose / Lactose:	47,0%	Boterolie / Butter oil:	0,5%
Sodium / Natrium:	0,6%	Lactoferrine / Lactoferrine:	1.000 PPM		

Additives / Toevoegingsmiddelen / kg

Nutritional additives / Nutritionele toevoegingsmiddelen

Vitamin A / Vitamine A (3a672a): 25.000 IU, Vitamin D3 / Vitamine D3 (3a671): 4.000 IU, Vitamin E (all-rac-a-tocoferyl acetate) / Vitamine E (all-rac-alfa-tocoferylacetaat) (3a700i): 300 mg, Vitamin C / Vitamine C (3a300): 300 mg, Iron (Ferrous (II) sulphate monohydrate) / Ijzer (Ijzer(II)sulfaat monohydraat) (3b103): 150 mg, Zinc (Zinc sulphate monohydrate) / Zink (Zinksulfaat monohydraat) (3b605): 120 mg, Manganese (Manganese (II) sulphate, monohydrate) / Mangaan (Mangaan(II)sulfaat monohydraat) (3b503): 40 mg, Copper (Cupric (II) sulphate pentahydrate) / Koper (koper(II) sulfaat pentahydraat) (3b405): 10 mg, Iodine (calcium iodate, anhydrous) / Jodium (Calcium-jodaat,watervrij) (3b202): 1,3 mg, Selenium (Sodium selenite) / Selenium (Natriumseleniet) (3b81): 0,4 mg

Preservatives / Conserveermiddelen

Calcium formate, formic acid / Calciumformiaat, mierenzuur (1a238): 2 g

Antioxidants / Antioxidanten

BHT (E321): 25 mg

Scan for: 



Distributor:
Health & Performance
Vet support for horses
Centurionbaan 140
3769 AV Soesterberg
The Netherlands

Manufacturer:
Nukamel B.V.
Rubensstraat 175
6717 VE Ede
The Netherlands
aBE2157

In cooperation with:

Nukamel

EXP

LOT

More information:

www.hpvetsupport.com

10 kg